



170900341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2023-S-01329

检验类型: 学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市嘉定区德富路小学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

### 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: [pince@pin-ce.com](mailto:pince@pin-ce.com)

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

## 检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市嘉定区德富路小学	邮编	/
地址	上海市嘉定区德富路1781号	电话	18516245118
生产单位	/		
抽样日期	2023年02月01日	抽样人员	丁亚东、赵新新
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2023年02月01日	报告完成日期	2023年02月09日
判定标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置出水水质要求》 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置出水水质要求》、GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期：2023年02月09日

编制：

孟子林

审核：

卢欣欣

批准：

余清

# 检验检测报告

样品编号：2023-S-01329-1 直饮水

[抽样地点：教学楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.71	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	33.00	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	32.97	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	116	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	121.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00379	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000294	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0145	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.151	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	0.0000749	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000128	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.72	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
26	三氯甲烷 µg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤15	1.77	合格
27	四氯化碳 µg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤1.8	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤20	4	合格
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-2 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼左]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.69	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	23.30	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	31.27	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	129	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	125.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00269	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00325	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000516	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0151	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0920	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000246	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000367	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.59	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	1.44	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	1	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

---转下页---

---接上页---

样品编号: 2023-S-01329-3 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼右]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.74	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	23.10	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	30.13	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	112	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	130.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00234	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00250	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000413	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00929	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0526	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000236	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000221	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.71	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	1.46	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	未检出	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-4 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼左]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.73	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	34.40	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	31.83	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	110	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	222.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00101	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000809	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0157	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0652	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000236	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000160	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.76	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	1.47	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	未检出	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-5 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼右]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.70	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	34.20	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	43.78	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	130	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	127.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00325	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000158	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0110	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0381	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000509	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000233	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.71	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	1.13	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	1	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-6 直饮水

[抽样地点: 行政楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.72	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	47.90	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	40.54	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	114	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	195.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00333	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000296	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0132	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0604	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000365	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000215	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.66	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	2.67	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	未检出	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-7 直饮水

[抽样地点: 行政楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.70	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	47.70	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	30.40	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	115	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	124.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00686	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000340	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0138	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.157	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	0.0000601	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000515	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000234	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.64	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	1.37	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	未检出	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-8 直饮水

[抽样地点: 行政楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.72	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	54.40	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	24.47	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	111	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	262.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00699	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000791	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0176	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.164	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	0.000101	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000815	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000270	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.56	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	1.42	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	3	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-9 直饮水

[抽样地点: 1楼食堂]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.77	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	54.20	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	19.45	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	123	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	123.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00653	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.00266	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0198	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.283	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	0.000116	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000813	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000233	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.55	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	2.48	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	未检出	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-10 直饮水

[抽样地点: 2楼B2039]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.71	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	33.00	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	18.85	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	106	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	130.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00586	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.00179	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0178	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.217	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	0.0000743	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000574	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000242	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.72	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	2.20	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	未检出	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-01329-11 直饮水

[抽样地点: 3楼B3034]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	>5.0	6.73	合格
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	33.10	合格
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	19.18	合格
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	124	合格
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	122.0	合格
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00172	合格
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00431	合格
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000502	合格
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0314	合格
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0815	合格
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000287	合格
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤1.0	0.59	合格
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	三氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 15$	1.98	合格
27	四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 1.8$	未检出(检出限: 0.1)	合格
28	阴离子合成洗涤剂 $\text{mg/L}$	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
29	细菌总数 $\text{CFU/mL}$	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 20$	1	合格
30	总大肠菌群 $\text{MPN/100mL}$	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格

—报告结束—